OPTIMISER SON ESPACE DE TRAVAIL

Optima SYSTEM
groupe pascal

AMÉNAGEMENTS INNOVANTS POUR VÉHICULES UTILITAIRES

www.optima-system.fr

Optima SYSTEM
groupe pascal

Optima System a été fondé pour répondre à une nécessité principale : allier rangement, efficacité et sécurité dans votre environnement professionnel.

Fondé en 1999 par Aline Basile et Olivier Hutteau, Optima system a été pensé pour vous faciliter votre quotidien en concevant votre atelier mobile dans votre véhicule. Optima a acquis un savoir-faire dans le milieu de l'aménagement afin de vous proposer une gamme de produits modulables respectant les normes de sécurité afin de répondre au mieux à vos besoins et envies. Grâce à sa nouvelle gamme vous pourrez optimiser vos équipements et contrôler les charges du véhicule à un prix maîtrisé.
Notre bureau d'étude conçoit pour vous des aménagements adaptés à votre besoin précis et pensés dans un esprit d'ergonomie et de mobilité. Nous aménageons fourgonnettes, compacts et fourgons avec notre gamme d'équipements métalliques structurels afin de nous adapter au mieux à vos besoins et de vous assurer une sécurité optimale de votre véhicule.

Nous travaillons dans une seule optique : satisfaire vos attentes !

SOMMAIRE

EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS *page 02*

MOBILIER INTÉRIEUR *page 06*
Structures..... *page 07*
Étagères..... *page 08*
Portes & Tiroirs..... *page 09*
Valises..... *page 10*
Équipements intérieurs & Rangements hauts..... *page 11*

ACCESSOIRES *page 12*
À portée de main..... *page 12*
Intérieur..... *page 13*
Électricité..... *page 13*
Signalisation..... *page 13*
Antivol..... *page 13*

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR *page 14*

HABILLAGE BOIS *page 16*

NOS CERTIFICATIONS *page 17*

POURQUOI CHOISIR OPTIMA SYSTEM ?

MOBILIER STRUCTUREL

"pour des possibilités quasi infinie"

EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS

Fourgonnette

Aménagement **Business**

Aménagement **Optimum**

Aménagement **Premium**

EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS

Fourgon Compact

Business Aménagement

Optimum Aménagement

Premium Aménagement

EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS

Fourgon

Aménagement Business

Aménagement Optimum

Aménagement Premium

MOBILIER INTÉRIEUR

"aluminium & acier"

UNE OFFRE GLOBALE D'AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES

1. Structures
2. Étagères
3. Portes
4. Tiroirs
5. Valises
6. Équipements intérieurs
7. Rangements haut

Notre mobilier existe en :

- 3 profondeurs : 260/360/460 mm
- 5 longueurs : 507/760/1014/1267/1521 mm

1 Structures

Panneau haut de finition : **DC**

Barre de renfort intermédiaire : **HIB**

Barre de renfort intermédiaire + attache crochet : **HIBO**

Cadre de construction : **CF**

Arrêt de charge : **FP**

Barre de renfort sol : **SB**

Bac de rétention : **BT**

L : 507/760/1014 mm - Prof. : 360 mm

Socle rehausseur : **MHI**

L : 760/1014/1267/1521 mm - Prof. : 360 mm

Pièces de connexions arrières

CPDT **CPLT** **CPPT** **CPSP** **CPR**

Panneaux latéraux : **SP**

- 3 profondeurs : 260/360/460 mm
- Hauteurs : de 105 à 1365 mm

Panneaux latéraux pour tiroirs grandes profondeurs : **SPSD**

Prof. : 507/760 mm

Hauteurs : 350/385/420/455/490 mm

Panneaux latéraux pour établi coulissant : **SPWB**

2 Étagères

Étagère bacs à bec : **APBH**
L : 507/760/1014/1267/1521 mm
Prof. : 195/260/360/460 mm

Réf.	Descriptif
BR	Bac à bec plastique
FF	Façade plastique
CP	Couvercle plastique transparent
DV	Séparateur plastique

Étagère porte basculante : **MRF**
+ tapis antidérapant (RM)
L : 507/760/1014/1267/1521 mm
Prof. : 260/360/460 mm

Étagère aluminium : **AMR**
+ tapis antidérapant (RM)
L : 507/760/1014/1267/1521 mm
Prof. : 260/360/460 mm

Étagère pour bacs plastiques : **ATTSPB**
L : 507/760/1014/1267/1521 mm
Prof. : 360/460 mm

Réf.	Descriptif	Prof.	Larg.	Haut.
RK300/93	Bac de rangement plastique	300	93	83
RK300/152	Bac de rangement plastique	300	152	83
RK300/186	Bac de rangement plastique	300	186	83
RK400/93	Bac de rangement plastique	400	93	83
RK400/152	Bac de rangement plastique	400	152	83
RK400/186	Bac de rangement plastique	400	186	83
RK/T 93	Séparateur pour bac (lot de 3)		93	
RK/T 152	Séparateur pour bac (lot de 3)		152	
RK/T 186	Séparateur pour bac (lot de 3)		186	

Étagère-cadre aluminium : **ATTSP**
+ tapis antidérapant (RM)
L : 507/760/1014/1267/1521 mm
Prof. : 260/360/460 mm

Réf.	Descriptif
ADTTSP	Séparateur aluminium pour étagère-cadre

Réf.	Descriptif
ADMR	Séparateur aluminium pour étagère

3 Portes

Porte : **F basculante - TF télescopique**

Réf.	F	TF
Hauteur en mm	315	315

Porte pour étagère : **FMRHIBF**
L : 507/760/1014/1267/1521 mm
Prof. : 360/460 mm
Hauteur : 155 mm

4 Tiroirs

Tiroir : **AD**

Prof. en mm	260 (ADS)		360 (AD)			460 (ADD)		
Long. en mm	760	1014	507	760	1014	507	760	1014
Haut. en mm	105		105			105		
	140		140			140		
			175			175		
	210		210			210		
Glissières	TG01		TG03			TG04		
Seconde glissière pour tiroirs de 210mm			TG03 NLP			TG03 NLP		

• Tous nos tiroirs sont équipés de tapis antidérapant (RM) et de 3 séparateurs.
• Séparateurs suplémentaires disponibles à l'unité (ADP).
• Capacité de charge (poids réparti) : 50kg (100kg par tiroir de 210 mm équipés d'une seconde glissière).

Tiroir alu grande profondeur : **ASD**

Réf.	ASD				ASDD			
Larg. en mm	360				460			
Haut. en mm	105		175		105		175	
Prof. en mm	507	760	507	760	507	760	507	760

Réf.	Descriptif
ADHSD	Séparateur alu pour tiroir grande profondeur
TG05	Glissières pour tiroir grande profondeur (507mm)
TG07	Glissières pour tiroir grande profondeur (760mm)

5 Valises

Valise métallique : **SC**

Réf.	Descriptif	Prof.	Long.	Haut.
SC66.0	Valise vide	330	440	66
SC66.6	Valise 6 casiers 2B5	330	440	66
SC66.8	Valise 8 casiers 2B4	330	440	66
SC66.12	Valise 12 casiers 2B3	330	440	66
SC66.18	Valise (12 x 2B2) + (6 x 2B3)	330	440	66
SC66.23	Valise (12x2B1) + (6x2B2) + (3x2B3) + (2x2B4)	330	440	66
SC66.24	Valise 24 casiers 2B2	330	440	66
SC66.48	Valise 48 casiers 2B1	330	440	66
SCI 66	Valise avec séparateurs métalliques	330	440	66

Réf.	Descriptif	Prof.	Long.	Haut.
SC100.0	Valise vide	330	440	100
SC100.27	Valise 27 casiers composés	330	440	100
SC100.30	Valise 30 casiers composés	330	440	100
SCI 100	Valise avec séparateurs métalliques	330	440	100
SC130.0	Valise vide	330	440	130
SC130.24	Valise 24 casiers composés	330	440	130
SCI 130	Valise avec séparateurs métalliques	330	440	130
SC170.0	Valise vide	330	440	170
SCI 170	Valise avec séparateurs métalliques	330	440	170

Réf.	Descriptif
IC	Jeu de séparateurs métalliques
DHSCI	Séparateur métallique horizontal
DVSCI	Séparateur métallique vertical

Rack à valise : **TFSC**

Support universel pour valise : **UT**

L : 507/1014/1521 mm
Prof. : 360 mm

Valise plastique : **SCPG**

Réf.	Descriptif	Prof.	Long.	Haut.
SCPG 66.23	Valise plastique 23 casiers	330	440	80

Valise Systainer (Vide ou avec casiers) : **SYS**

Réf.	Descriptif	Prof.	Long.	Haut.
1B1	Casier plastique	54	54	45
1B2	Casier plastique	54	108	45
1B3	Casier plastique	108	108	45
1B4	Casier plastique	108	162	45
1B5	Casier plastique	108	216	45
2B1	Casier plastique	54	54	63
2B2	Casier plastique	54	108	63
2B3	Casier plastique	108	108	63
2B4	Casier plastique	108	162	63
2B5	Casier plastique	108	216	63

Range malette : **FPC**

L : 760/1014/1267/1521 mm - Prof. : 360/460 mm

6 Équipements intérieurs

Support 5 jerricans + bac de rétention : **JCH 1014**

L : 1014 mm - Prof. : 360 mm

Extracteur coulissant : **EWF**

L : 1014/1267/1521 mm - Prof. : 360 mm

Tiroir pour double plancher : **DB**

L : 400/507 mm - Prof. : 760/1014/1267 mm - H : 272 mm

Établi coulissant : **EWB**

L : 760/1014 mm - Prof. : 360 mm

Range classeurs : **DFC**

L : 507/760/1014/1267 mm
Prof : 360 mm

Support bouteilles de gaz : **GBH 10**

L : 360 mm

Armoire de rangement : **SUC**

Réf.	Descriptif
SUCTP	Étagère pour SUC
CH	Tringle à vêtement

Long. en mm	507
Haut. en mm	420/525/840 945/1050/1260

Établi rabatable : **FWB**

Plié : 300x280x770 mm
Ouvert : 300x740x230 mm
Établi : 210x500 mm

Écritoire bois rabatable : **FWBW**

Prof. : 360/460 mm
L : 465mm

7 Rangements hauts

Plan de travail : **WP**

L : 507/760/1014/1267/1521 mm - Prof. : 360/460 mm

Goulotte télescopique de rangement haute : **AECTT**

L : 1014 à 3900 mm - Prof. : 260/360 mm

Cadre de rangement : **ATT**

L : 507/760/1014/1267/1521 mm
Prof. : 260/360 mm

Réf.	Descriptif
ADTT	Séparateur alu pour cadre de rangement

ACCESSOIRES

À portée de main

Support câbles : SCA (3 tailles)

Support jerrican (295x155x230mm) **: JCH 3 + jerrican 10L** (320x130x250mm)

Boite range documents : FH
(230x50x270mm)

Aération toit de véhicule

Tendeur caoutchouc : TAC + Crochets : HRS

Support pour bouteilles mousse : FH 004
Existe pour 4 bouteilles de mousse

Support pour aérosols : SCH(003/004)
Existe pour 3 ou 4 aérosols

Support cartouches silicone : SKH(004/005/006)
Existe pour 4, 5 ou 6 cartouches silicone

Rails, anneaux et sangles d'arrimage

Support outillage + fixe outils

Intérieur

Treuil (337x131x154mm)

Camera de recul

Etau

Station de gasoil

Signalisation

Triflash

Rampes et gyrophares

Kit de balisage

Électricité

Éclairages véhicules

Convertisseurs

Batteries additionnelles

Antivol

Serrure électrique, mécanique ou anti-effraction

Séparation cabine

Double porte sécurité

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Galerie de toit

Galerie de toit plate

Pupitre et porte verre

Marchepieds avec ou sans ferrure attelage centrale

Rampes

Aluminium

Aluminium/acier

Pivotante

Porte-échelle

Attelage

Tube de transport

Échelle de porte avec rambarde de sécurité coulissante (option)

HABILLAGE

"bois & polypropylène"

Le plancher et les parois de votre véhicule sont des éléments importants à protéger pour sécuriser les installations de nos équipements.
L'habillage permet un entretien plus facile du véhicule utilitaire et évite toutes détériorations de la carrosserie.

Plancher antidérapant

Motif antidérapant résistant aux conditions climatiques. 12 mm d'épaisseur. Couleur marron (option gris clair)

Plancher polypropylène

Gain de poids car plus léger de 35% à 50% par rapport au bois. 12 mm d'épaisseur. Écologique : 100% recyclable.

Habillage en contre-plaqué ou polypropylène

Passage de roue

Brut, antidérapant, polypropylène, thermoformé

DEVELOPPEMENT DE VOTRE PROJET SUR-MESURE GRÂCE À NOTRE LOGICIEL 3D

NOS CERTIFICATIONS

Crash test

TUV
contrôle de normalisation

Habillage bois

IRIS-ST
Sécurité/Ergonomie

Portes charges de toit

Assurance qualité

AGRÉMENT CONSTRUCTEURS ET ACCORDS TECHNIQUES

RENAULT CITROËN PEUGEOT

OPTIMA SYSTEM EN FRANCE

Optima SYSTEM groupe pascal

Siège Optima System

6 allée de Valmy
BP 85 Malnoue Emerainville
77134 Marne-la-Vallée
Tél. : 01 64 61 90 90
contact@optima-system.fr

Agence Optima System Ouest

7 Impasse du Forgeron
44800 Saint-Herblain
Tél. : 02 28 03 16 15

NéoCréa 06 09 58 51 02 - Photos non contractuelles

www.optima-system.fr